

당뇨병과 당뇨합병증의 예방 치료

SH2

당뇨한약



SEASUN[®]

Korean Medicine For My Family

SH2 당뇨한약 처방배경

SH2당뇨한약은
당뇨병과 당뇨합병증에 도움을 주는 처방입니다.

- 당뇨는 2차적인 당뇨합병증으로 건강을 더욱 위협합니다.
- 당뇨합병증을 일으키기 전에 관련된 모든 수단과 방법을 동원하여 당뇨를 정상범위로 유지할 집중적인 관리가 필요합니다.

SH2

당뇨한약

처방개요

SH2당뇨한약은 고급한약재와 의약품 식물추출물의 상호보완작용에 의하여 만들어진 업그레이드된 한약이다.

- 당뇨병의 자율신경평형조절장애로 인하여 증가되는 혈중 인슐린 길항물질들을 감소시켜 혈중 인슐린 활성을 높인다.
- 췌장의 β -cell을 자극하여 인슐린 분비에 관여한다.
- 각종 자가항체를 소거함으로써 혈중면역반응으로 인슐린의 양을 증가시킨다.

SH2

당뇨한약 처방효과

당뇨병

당뇨합병증 망막변증, 시력상실, 피부궤양, 말초신경병증, 심근경색, 중풍
원발성 뇌, 심장, 사지, 혈관 등에 일어나는 경화성 질병에도 효과가 있다.

- 혈소판 응집능, 혈액점도, 혈중 섬유소원 등을 비롯한 혈액류 변화지표들을 낮춘다.
- 혈관을 확장시켜 혈액순환을 촉진시키고 혈압을 낮춘다.
- 당뇨병 시 높아지는 동맥경화의 촉진인자인 혈중과산화지질을 낮춘다.

SH2

당뇨한약 처방내역

세포활성화
대사량증가
혈중성장
인자상승

의약품
식물추출물
인슐린수용체역할

한약재

단삼 당귀
황기 천궁
울금 작약
등

유산균
발효생리
활성물질

약효증폭
흡수력상승
면역력증가

SH2

당뇨한약 치료기대효과

1개월 후

- 공복혈당과 식후 2시간 혈당의 차이가 줄어들기 시작

2개월 후

- 혈당수치가 안정적으로 회복

3개월 후

- 당화혈색소 수치 안정화되고 당뇨합병증 증상들의 개선조짐

6개월 후

- 정상 혈당 유지되고 당뇨합병증 증상이 소실되기 시작

당화혈색소

헤모글로빈(혈색소)에
당이 붙는 수치

당화혈색소상승

- 혈액순환장애
- 합병증발병원인

당화혈색소정상범위
6 이하

행복명령의®

시선한의의원

가족의 건강은 가족의 행복입니다



<https://seasunhealthcare.org>